



**GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO PIAUÍ - SEADPREV-PI**  
**GABINETE DO ACESSORIA DL 7 - SEADPREV**

ANEXOS DO EDITAL Nº: 5613262/2022/SEADPREV-PI/DL /DLASSESSORIA7 TERESINA/PI, 05 DE OUTUBRO DE 2022.

**PROCESSO Nº: 00343.000273/2022-97**

**ANEXOS DO EDITAL**

**ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA (5613141)**

**ANEXO II - MINUTA DE CONTRATO (5613228)**

**ANEXO III – FORMULÁRIO DE APRESENTAÇÃO PROPOSTA DE PREÇOS**

Processo nº 00343.000273/2022-97

**Ao Pregoeiro:** \_\_\_\_\_

**Referência:** Pregão Eletrônico nº \_\_\_\_/\_\_\_\_.

1.1 Proposta que faz a empresa \_\_\_\_\_ inscrita no CNPJ nº estabelecida no (a) \_\_\_\_\_, para o **REGISTRO DE PREÇOS** para fins de aquisição de **INSTRUMENTOS MUSICAIS** para atender demanda da Coordenadoria Estadual da Juventude - COJUV e também de outros órgãos e entidades que compõem a Administração Pública do Estado do Piauí, realizado através de Licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, de acordo com as especificações e condições constantes do Pregão em referência, bem como do respectivo Edital e seus Anexos.

1.2 O valor total do **ITEM** é de R\$ \_\_\_\_\_ (em algarismo e por extenso).

**PLANILHA DE PROPOSTA DE PREÇOS**

INSTRUMENTOS MUSICAIS							
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QTND TOTAL	COTAS	MARCA/MODELO	MEDIANA (UNITARIO)	MEDIANA DO VALOR TOTAL
1	<b>Afinador Cromático/Automático:</b> Especificações Técnicas: Afinador cromático de clip; Afina: Guitarra, Violão, Contrabaixo, Ukulele e Instrumentos de sopro; Tons (instrumentos de sopro): C, F, Bb, Eb; Visor: LCD com ajuste de ângulo (360°); Calibragem de afinação: A4 = (430/450Hz); Cor: Preto; Modelo: SHT 300 ou similar.	UND	1036	<b>Cota Principal (75%)</b>			
2	<b>Afinador Cromático/Automático:</b> Especificações Técnicas: Afinador cromático de clip; Afina: Guitarra, Violão, Contrabaixo, Ukulele e Instrumentos de sopro; Tons (instrumentos de sopro): C, F, Bb, Eb; Visor: LCD com ajuste de ângulo (360°); Calibragem de afinação: A4 = (430/450Hz); Cor: Preto; Modelo: SHT 300 ou similar.	UND	345	<b>Cota Reservada (25%) - ME, MEI E EPP</b>			

3	<p><b>Baqueta para Bombo:</b> Especificações Técnicas: Com cordão pendente no cabo para prática de giros; Comprimento: 28 cm; Diâmetro: 2,5cm; Peso: 170g; Cabo: Madeira; Cabeça de pelúcia ou similar; Diâmetro da cabeça (aproximadamente): 6cm.</p>	UND	2421	Cota Principal (75%)			
4	<p><b>Baqueta para Bombo:</b> Especificações Técnicas: Com cordão pendente no cabo para prática de giros; Comprimento: 28 cm; Diâmetro: 2,5cm; Peso: 170g; Cabo: Madeira; Cabeça de pelúcia ou similar; Diâmetro da cabeça (aproximadamente): 6cm.</p>	UND	807	Cota Reservada (25%) - ME, MEI E EPP			
5	<p><b>Baqueta para Surdo:</b> Especificações Técnicas: Ponta Madeira 355mm; Comprimento: 35,50cm; Diâmetro: 2,50cm; Madeira: Marfim ou similar; Tipo de ponta: Madeira; Indicado para: Surdo.</p>	UND	1944	Exclusiva - ME, MEI E EPP			
6	<p><b>Bateria Acústica Stage Completa com Pratos e Banco:</b> Especificações Técnicas: Bateria com banco e pratos; Configuração: Bumbo de 20" ou 22X16", Tons de 10X8" e 12X9", Surdo de 14X14" de chão, Caixa de 14"x5,5". Especificações das Ferragens: 01 Banco; 01 Estante Reta; 01 Máquina de Chimbal; 01 Pedal Single; 01 Estante de Caixa. Especificações dos Pratos: Pratos de Estudo em Brass ou similar; Chimbal 13"; Crash Ride 15".</p>	UND	164	Cota Principal (75%)			
7	<p><b>Bateria Acústica Stage Completa com Pratos e Banco:</b> Especificações Técnicas: Bateria com banco e pratos; Configuração: Bumbo de 20" ou 22X16", Tons de 10X8" e 12X9", Surdo de 14X14" de chão, Caixa de 14"x5,5". Especificações das Ferragens: 01 Banco; 01 Estante Reta; 01 Máquina de Chimbal; 01 Pedal Single; 01 Estante de Caixa. Especificações dos Pratos: Pratos de Estudo em Brass ou similar; Chimbal 13"; Crash Ride 15".</p>	UND	54	Cota Reservada (25%) - ME, MEI E EPP			
8	<p><b>Baixo Top Ativo 5 Cordas:</b> Especificações Técnicas: Modelo: Millenium Top ou similar; Cordas: 05; Corpo: Mahogany ou similar; Braço: Maple ou similar; Escala: Rosewood ou similar, 24 trastes com marcações em abalone; Tampo: Rosewood ou similar; Captadores: 2 Single Coils modelo JJ com imã de alnico ou 2 Soap Bar ou similar; Pré: Ativo 9V; Controles: 01 controle de volume, 01 de balanço, 01 de agudo, 01 de médio, 01 de grave; Ponte: Standard cromada ou similar; Tarraxas: Cromadas e blindadas.</p>	UND	162	Cota Principal (75%)			
9	<p><b>Baixo Top Ativo 5 Cordas:</b> Especificações Técnicas: Modelo: Millenium Top ou similar; Cordas: 05; Corpo: Mahogany ou similar; Braço: Maple ou similar; Escala: Rosewood ou similar, 24 trastes com marcações em abalone; Tampo: Rosewood ou similar; Captadores: 2 Single Coils modelo JJ com imã de alnico ou 2 Soap Bar ou similar; Pré: Ativo 9V; Controles: 01 controle de volume, 01 de balanço, 01 de agudo, 01 de médio, 01 de grave; Ponte: Standard cromada ou similar; Tarraxas: Cromadas e blindadas.</p>	UND	54	Cota Reservada (25%) - ME, MEI E EPP			
10	<p><b>Bombo Fuzileiro 22 Polegadas - 22" x 30cm:</b> Especificações Técnicas: Medida: 22" x 30cm; Diâmetro: 22 polegadas; Altura: 30cm; Peso: 6,2kg; Casco: Madeira ou Corpo de alumínio; Afinadores: 10 ou 12, em tirantes; Pele leitosa extra grossa P3 de 250 microns ou Pele leitosa grossa P2 de 190 microns; Ferragens: Cromadas; Aros: tipo bola.</p>	UND	2419	Cota Principal (75%)			

11	<b>Bombo Fuzileiro 22 Polegadas - 22" x 30cm:</b> Especificações Técnicas: Medida: 22" x 30cm; Diâmetro: 22 polegadas; Altura: 30cm; Peso: 6,2kg; Casco: Madeira ou Corpo de alumínio; Afinadores: 10 ou 12, em tirantes; Pele leitosa extra grossa P3 de 250 microns ou Pele leitosa grossa P2 de 190 microns; Ferragens: Cromadas; Aros: tipo bola.	UND	806	Cota Reservada (25%) - ME, MEI E EPP			
12	<b>Cabo para Instrumento Garagem 5 Metros:</b> Especificações Técnicas: Comprimento do cabo: 5 metros; 01 conector de entrada; 01 conector de saída; Conectores: P-10, P10 90°; Dupla blindagem; Cor: Preto.	UND	433	Exclusiva - ME, MEI E EPP			
13	<b>Caixa de Guerra 14 polegadas x 15 cm:</b> Especificações Técnicas: Medidas: 14/" x 15cm; Peso aproximado (1,8kg); Pele bateadeira leitosa grossa 190 microns; Pele de resposta cristal transparente; 06 afinadores em tirante; Corpo em Alumisteel de alta resistência ou similar.	UND	2420	Cota Principal (75%)			
14	<b>Caixa de Guerra 14 polegadas x 15 cm:</b> Especificações Técnicas: Medidas: 14/" x 15cm; Peso aproximado (1,8kg); Pele bateadeira leitosa grossa 190 microns; Pele de resposta cristal transparente; 06 afinadores em tirante; Corpo em Alumisteel de alta resistência ou similar.	UND	806	Cota Reservada (25%) - ME, MEI E EPP			
15	<b>Caixa Medusa 08 vias:</b> Especificações Técnicas: Caixa para montagem de medusa com multicabo reforçada com mola e prensa cabo incluso.	UND	2420	Cota Principal (75%)			
16	<b>Caixa Medusa 08 vias:</b> Especificações Técnicas: Caixa para montagem de medusa com multicabo reforçada com mola e prensa cabo incluso.	UND	806	Cota Reservada (25%) - ME, MEI E EPP			
17	<b>Caixa de Palheta para Clarinete:</b> Especificações Técnicas: Material: Bambu ou similar.	UND	268	Exclusiva - ME, MEI E EPP			
18	<b>Caixa de Palheta para Sax Alto:</b> Especificações: Caixa com 10 unidades embaladas individualmente; Material: cana ou bambu ou similar	UND	268	Exclusiva - ME, MEI E EPP			
19	<b>Caixa de Palheta para Sax Tenor:</b> Especificações: Material: Cana ou similar; Espessura da Ponta: 0,09mm; Espessura do Talão: 2,8mm; Caixa com 10 unidades embaladas individualmente.	UND	268	Exclusiva - ME, MEI E EPP			
20	<b>Clarinete 17 Chaves:</b> Especificações: Apoio de polegar: Regulável com anel; Porta-correia: Talabarte; Afinação: Bb (Si Bemol); Chaves: 17 chaves niqueladas; Molas: Aço inoxidável; Material: Corpo em Bakelite; 01 Estojo.	UND	163	Cota Principal (75%)			
21	<b>Clarinete 17 Chaves:</b> Especificações: Apoio de polegar: Regulável com anel; Porta-correia: Talabarte; Afinação: Bb (Si Bemol); Chaves: 17 chaves niqueladas; Molas: Aço inoxidável; Material: Corpo em Bakelite; 01 Estojo.	UND	54	Cota Reservada (25%) - ME, MEI E EPP			

22	<p><b>Capa para Baixo Luxo:</b> Especificações Técnicas: Confeccionada em nylon 600 ou similar; 01 Alça de mão, Alça tipo mochila; 01 Bolso para acessórios; Fechamento em zíper nº8; Almofadada com espuma 1cm; Forrada com TNT; Alças em fita nylon CBR 30 ou similar.</p>	UND	117	Exclusiva - ME, MEI E EPP			
23	<p><b>Capa para Guitarra Luxo:</b> Especificações Técnicas: Confeccionada em nylon 600 ou similar; 01 Alça de mão, Alça tipo mochila; 01 Bolso para acessórios; Fechamento em zíper nº 8; Almofadada com espuma 1cm; e Forrada com TNT; Alças em fita nylon CBR 30 ou similar.</p>	UND	581	Cota Principal (75%)			
24	<p><b>Capa para Guitarra Luxo:</b> Especificações Técnicas: Confeccionada em nylon 600 ou similar; 01 Alça de mão, Alça tipo mochila; 01 Bolso para acessórios; Fechamento em zíper nº 8; Almofadada com espuma 1cm; e Forrada com TNT; Alças em fita nylon CBR 30 ou similar.</p>	UND	194	Cota Reservada (25%) - ME, MEI E EPP			
25	<p><b>Capa para Teclado 5/8 Luxo:</b> Especificações Técnicas: Compatível com Teclado 5/8; Alça de mão em fita; 01 bolso para acessórios; Tecido em nylon 600 ou similar; Forro TNT 80 ou similar; Espuma 18mm; Zíper 8 para abertura lateral e Zíper 6 para abertura do bolso.</p>	UND	118	Exclusiva - ME, MEI E EPP			
26	<p><b>Capa para Violão Clássico Luxo:</b> Especificações Técnicas: Compatível com Violão Clássico; Com: Alça de costa dupla; Alça de mão em fita; 01 Bolso para acessórios; Design Slim; Tecido nylon 600 ou similar; Forro TNT 80 resinado ou similar; Espuma 27mm (CH100); Zíper 8 para abertura lateral e Zíper 6 para abertura do bolso; Comprimento: 1,01m X Largura: 38cm X Altura: 10.</p>	UND	1162	Cota Principal (75%)			
27	<p><b>Capa para Violão Clássico Luxo:</b> Especificações Técnicas: Compatível com Violão Clássico; Com: Alça de costa dupla; Alça de mão em fita; 01 Bolso para acessórios; Design Slim; Tecido nylon 600 ou similar; Forro TNT 80 resinado ou similar; Espuma 27mm (CH100); Zíper 8 para abertura lateral e Zíper 6 para abertura do bolso; Comprimento: 1,01m X Largura: 38cm X Altura: 10.</p>	UND	387	Cota Reservada (25%) - ME, MEI E EPP			
28	<p><b>Conector XLR Fêmea Painel:</b> Especificações Técnicas: Conexão: Canon XLR Fêmea 3 Pinos; Montagem: Painel; Material: Níquel. Elétrico: Resistência de isolamento: &gt; 1 GΩ; Contato de resistência: ≤5 mΩ; Corrente nominal: ≤10 A. Mecânico: Tempo de vida: ≥ 1000 ciclos; Força de Inserção: ≤20N; Força de Retirada: ≤20N.</p>	UND	122	Exclusiva - ME, MEI E EPP			
29	<p><b>Correia Couro Sintético Guitarra Violão Baixo:</b> Especificações Técnicas: Material: Couro Sintético ou similar; Cor: Preta; Largura: 5 cm; Comprimento: Ajustável de 100 a 150 cm.</p>	UND	118	Exclusiva - ME, MEI E EPP			
30	<p><b>Estantes para Partituras Retrátil:</b> Especificações Técnicas: Estante retrátil para partituras em aço carbono e plástico de engenharia ou similar; Capacidade: 5 Kg; Altura Mínima: 55 cm; Altura Máxima: 120 cm; Peso Líquido: 1,00 Kg.</p>	UND	2888	Cota Principal (75%)			
31	<p><b>Estantes para Partituras Retrátil:</b> Especificações Técnicas: Estante retrátil para partituras em aço carbono e plástico de engenharia ou similar; Capacidade: 5 Kg;</p>	UND	963	Cota Reservada (25%) -			

	Altura Mínima: 55 cm; Altura Máxima:120 cm; Peso Líquido: 1,00 Kg.			ME, MEI E EPP			
32	<b>Flauta Doce Vertical:</b> Especificações Técnicas: Flauta doce vertical Germânica soprano; Construção em 3 peças em plástico ABS durável; Material: ABS; Tipo de dedilhado: Germânica.	UND	6511	Cota Principal (75%)			
33	<b>Flauta Doce Vertical:</b> Especificações Técnicas: Flauta doce vertical Germânica soprano; Construção em 3 peças em plástico ABS durável; Material: ABS; Tipo de dedilhado: Germânica.	UND	2170	Cota Reservada (25%) - ME, MEI E EPP			
34	<b>Guitarra Elétrica 6 Cordas:</b> Especificações Técnicas: Corpo: Basswood ou similar; Braço: Maple ou Mahogany ou similar; Escala: Maple ou Rosewood ou similar; Captadores: 3 Single Coils Standard; Controles: Chave de 5 posições, 01 controle de volume, 02 de tonalidade; Marcação: Bolinhas pretas; Trastes: 22; Escudo: Branco, captadores e botões na cor branca; Tarraxas: Cromadas e blindadas; Acabamento: Em Verniz; Cordas: 06 Cordas; Modelo: TG-530 ou similar.	UND	716	Cota Principal (75%)			
35	<b>Guitarra Elétrica 6 Cordas:</b> Especificações Técnicas: Corpo: Basswood ou similar; Braço: Maple ou Mahogany ou similar; Escala: Maple ou Rosewood ou similar; Captadores: 3 Single Coils Standard; Controles: Chave de 5 posições, 01 controle de volume, 02 de tonalidade; Marcação: Bolinhas pretas; Trastes: 22; Escudo: Branco, captadores e botões na cor branca; Tarraxas: Cromadas e blindadas; Acabamento: Em Verniz; Cordas: 06 Cordas; Modelo: TG-530 ou similar.	UND	239	Cota Reservada (25%) - ME, MEI E EPP			
36	<b>Mesa de Som 16 Canais:</b> Especificações Técnicas: Modelo: MS162 EUX ou similar; Canais: 16 Canais; Dimensões: 14.600 x 7.700 x 22.200 CM; Dimensões: (A X L X C): 920mm X 665mm X 450mm; Entrada USB: Entrada USB com display digital; Equalização: Equalização de 3 vias (grave, médio e agudo) por canal; Equalizador gráfico de 7 bandas; Tensão: Bivolt; Processador de feitos com tela de LCD; Leds indicadores de pico; 01 auxiliar send.	UND	87	Cota Principal (75%)			
37	<b>Mesa de Som 16 Canais:</b> Especificações Técnicas: Modelo: MS162 EUX ou similar; Canais: 16 Canais; Dimensões: 14.600 x 7.700 x 22.200 CM; Dimensões: (A X L X C): 920mm X 665mm X 450mm; Entrada USB: Entrada USB com display digital; Equalização: Equalização de 3 vias (grave, médio e agudo) por canal; Equalizador gráfico de 7 bandas; Tensão: Bivolt; Processador de feitos com tela de LCD; Leds indicadores de pico; 01 auxiliar send.	UND	29	Cota Reservada (25%) - ME, MEI E EPP			
38	<b>Kit de Pratos Set 14/16/20" com Bag:</b> Especificações Técnicas: Kit de Pratos Set a (HI-HAT 14/ MEDIUM CRASH 16/ CONTROL RIDE 20) com Bag; Características: 2x14 (HI-HAT) 1x16(CRASH) 1x20 (RIDE); Acompanha bag; Modelo: TWISTER ou similar.	UND	86	Cota Principal (75%)			
39	<b>Kit de Pratos Set 14/16/20" com Bag:</b> Especificações Técnicas: Kit de Pratos Set a (HI-HAT 14/ MEDIUM CRASH 16/ CONTROL RIDE 20) com Bag; Características: 2x14 (HI-HAT) 1x16(CRASH) 1x20 (RIDE); Acompanha bag; Modelo: TWISTER ou similar.	UND	29	Cota Reservada (25%) - ME, MEI E EPP			

40	<p><b>Kit Microfone para Bateria com 07 Microfones:</b> Especificações Técnicas: Itens Inclusos: 01 Microfone para Bumbo; 04 Microfones para Caixa/Tons/Surdo; 02 Microfones Condensadores para Over (Pratos/Ambiência); 04 Clamps (para fixar nos aros); 02 Cachimbos (para os Overs); 02 Espumas (para os Overs); Acompanha Case Alumínio tipo Maleta com Chave. Modelo: K7C ou similar.</p>	UND	86	Cota Principal (75%)			
41	<p><b>Kit Microfone para Bateria com 07 Microfones:</b> Especificações Técnicas: Itens Inclusos: 01 Microfone para Bumbo; 04 Microfones para Caixa/Tons/Surdo; 02 Microfones Condensadores para Over (Pratos/Ambiência); 04 Clamps (para fixar nos aros); 02 Cachimbos (para os Overs); 02 Espumas (para os Overs); Acompanha Case Alumínio tipo Maleta com Chave. Modelo: K7C ou similar.</p>	UND	29	Cota Reservada (25%) - ME, MEI E EPP			
42	<p><b>Microfone com fio Dinâmico:</b> Especificações Técnicas: Microfone tipo dinâmico; Unidirecional de mão; Com fio; Resposta de frequência com faixa aproximada de 80 HZ A 12 KHZ; Impedância nominal aproximada de 200 ohm; Com conector tipo XLR; Resposta de frequência: 70 para 13,000 Hz; Impedância: 600 OHM; Sensibilidade: 74 dBm + - 3dB; Cabo: 05 metros; Modelo: EMS-580 ou similar.</p>	UND	104	Exclusiva - ME, MEI E EPP			
43	<p><b>Microfone sem fio Duplo de Mão:</b> Especificações Técnicas: Duplo Transmissor de Mão; Microfone Dinâmico / Unidirecional; Faixa de Frequência: 619 – 768 MHz; Estabilidade da Frequência: +/- 0.005%; Alcance dinâmico: &gt; 100 dB; T.D.H: &lt; 0.5%; Frequência de resposta: 40Hz – 20Hz; Saída de áudio: XLR 0500mV; Modelo: U-585 ou similar.</p>	UND	103	Exclusiva - ME, MEI E EPP			
44	<p><b>Mult cabo 08 Vias 8PX24 AWG:</b> Especificações Técnicas: CONDUTOR: Condutor em cobre estanhado OFHC 24 AWG; ISOLAÇÃO: Isolado em termoplástico resistente a alta temperatura e baixa retração durante a solda nas cores branca e vermelha; BLINDAGEM DA ISOLAÇÃO: Dreno em cobre estanhado 24 AWG + fita de poliéster aluminizada; COBERTURA DA ISOLAÇÃO: Cobertura em PVC flexível; COBERTURA: Cobertura em PVC emborrachado; GRAVAÇÃO: Gravação dupla da metragem na cobertura externa; Vias: 8; Condutor: Corda de cobre estanhado OFHC 24 AWG; Isolação: Termoplástico resistente a altas temperaturas e baixa retração durante a solda; Condutor dreno de cobre estanhado OFHC + fita de poliéster; Cobertura em PVC emborrachado de alta flexibilidade e resistência mecânica gravado metro a metro; Gravação alfanumérica das vias a cada 5cm.</p>	UND	111	Exclusiva - ME, MEI E EPP			
45	<p><b>Teclado Portátil (Estilo Órgão) com Fonte:</b> <b>Especificações Técnicas:</b> Teclado portátil de 61 teclas estilo Órgão; Resposta ao toque: suave, médio, firme, fixo; Tela/ Display: LCD; Luz de fundo; Modelo: PSR E373 ou similar. <b>SONS:</b> Tecnologia de geração de timbre: Sample estéreo AWM; 48 polifonias (máx.); Vozes: 622 (241 Panel Voices + 22 Drum/SFX kits + 20 Arpeggio + 339 XGlite Voices); Sons em destaque: 3 Live! Sons, 4 Sweet! Sons, 6 Cool! Sons, 11 Sons Super Articulation Lite; Compatibilidade. GM – XGglite. <b>EFEITOS:</b> DSP: 38 tipos; REV – X: 12 tipos; Chorus: 5 tipos; Equalização Master: 6 tipos; Harmonia: 26 tipos; Funções Dual Split; Arpejo: 150 tipos; Estilos Externos; Estilos de acompanhamento; Número de estilos predefinidos: 205; Digitação: Smart Chord, Multi finger; Controle de estilo: ACMP ON/OFF, SYNC START, START/STOP, INTRO/ENDING/rit, MAIN/AUTO FILL; Formato de Arquivo: Formato de arquivo de estilo (SFF);</p>	UND	89	Cota Principal (75%)			

	<p>Base de dados musicais: 170; Configuração em um toque (OTS); Estilo de expansão: 10; Músicas predefinidas: 154 (incluindo "Touch Tutor": 10, "Chord Study": 12, "Chord Progression": 30); Número de músicas: 5; Número de faixas: 2; Capacidade de dados: Aprox. 10.000 notas; Reprodução: Formato SMF 0 &amp; 1; Gravação: Formato de arquivo original; Interface de áudio USB: 44.1 kHz, 16 bits, estéreo; Afinação: 427.0–440.0–453.0 Hz (aumento aprox. 0.2 Hz); Duo; Botão PIANO: Sim (botão "Portable Grand"); Armazenamento e conectividade; Memória interna: cerca de 1,4 MB; ENTRADA DC: 12V; Headfones: Entrada de fone estéreo padrão (FONES/SAÍDA); Pedal de sustentação; AUX IN (entrada de áudio): Minientrada estéreo; Lição / Guia: KEYS TO SUCCESS, Lição 1–3 (Listening, Timing, Waiting), Phrase; Repeat, A-B Repeat, Chord Dictionary, Touch Tutor, Chord Study, Chord; USB TO HOST; Amplificação e alto-falantes; Amplificadores: 2,5 W + 2,5 W; Fonte de energia: Fonte AC (PA-130, PA-3C ou equivalente recomendado pelo fabricante) ou pilha (seis pilhas "AA" alcalinas (LR6), manganês (R6) ou Ni-MH recarregáveis (HR6)); Função de desligamento automático: o tempo pode ser definido; Consumo: 5 W (com a fonte PA-130).</p>					
46	<p><b>Teclado Portátil (Estilo Órgão) com Fonte:</b>  <b>Especificações Técnicas:</b> Teclado portátil de 61 teclas estilo Órgão; Resposta ao toque: suave, médio, firme, fixo; Tela/ Display: LCD; Luz de fundo; Modelo: PSR E373 ou similar.  <b>SONS:</b> Tecnologia de geração de timbre: Sample estéreo AWM; 48 polifonias (máx.); Vozes: 622 (241 Panel Voices + 22 Drum/SFX kits + 20 Arpeggio + 339 XGlite Voices); Sons em destaque: 3 Live! Sons, 4 Sweet! Sons, 6 Cool! Sons, 11 Sons Super Articulation Lite; Compatibilidade: GM – XGlite.  <b>EFEITOS:</b> DSP: 38 tipos; REV – X: 12 tipos; Chorus: 5 tipos; Equalização Master: 6 tipos; Harmonia: 26 tipos; Funções Dual Split; Arpejo: 150 tipos; Estilos Externos; Estilos de acompanhamento; Número de estilos predefinidos: 205; Digitação: Smart Chord, Multi finger; Controle de estilo: ACMP ON/OFF, SYNC START, START/STOP, INTRO/ENDING/rit, MAIN/AUTO FILL; Formato de Arquivo: Formato de arquivo de estilo (SFF); Base de dados musicais: 170; Configuração em um toque (OTS); Estilo de expansão: 10; Músicas predefinidas: 154 (incluindo "Touch Tutor": 10, "Chord Study": 12, "Chord Progression": 30); Número de músicas: 5; Número de faixas: 2; Capacidade de dados: Aprox. 10.000 notas; Reprodução: Formato SMF 0 &amp; 1; Gravação: Formato de arquivo original; Interface de áudio USB: 44.1 kHz, 16 bits, estéreo; Afinação: 427.0–440.0–453.0 Hz (aumento aprox. 0.2 Hz); Duo; Botão PIANO: Sim (botão "Portable Grand"); Armazenamento e conectividade; Memória interna: cerca de 1,4 MB; ENTRADA DC: 12V; Headfones: Entrada de fone estéreo padrão (FONES/SAÍDA); Pedal de sustentação; AUX IN (entrada de áudio): Minientrada estéreo; Lição / Guia: KEYS TO SUCCESS, Lição 1–3 (Listening, Timing, Waiting), Phrase; Repeat, A-B Repeat, Chord Dictionary, Touch Tutor, Chord Study, Chord; USB TO HOST; Amplificação e alto-falantes; Amplificadores: 2,5 W + 2,5 W; Fonte de energia: Fonte AC (PA-130, PA-3C ou equivalente recomendado pelo fabricante) ou pilha (seis pilhas "AA" alcalinas (LR6), manganês (R6) ou Ni-MH recarregáveis (HR6)); Função de desligamento automático: o tempo pode ser definido; Consumo: 5 W (com a fonte PA-130).</p>	UND	29	<b>Cota Reservada (25%) - ME, MEI E EPP</b>		
47	<p><b>Par de Baquetas para Caixa:</b>  Especificações Técnicas: Material do corpo: Madeira; Ponta: Nylon; Formato da Ponta: Barril - produz um som forte e definido; Comprimento (Aprox.): 41cm; Peso (Aprox.): 60g cada; Acompanha: 1 par (2 baquetas).</p>	UND	2147	<b>Cota Principal (75%)</b>		
48	<p><b>Par de Baquetas para Caixa:</b>  Especificações Técnicas: Material do corpo: Madeira; Ponta:</p>	UND	716	<b>Cota Reservada</b>		

	Nylon; Formato da Ponta: Barril - produz um som forte e definido; Comprimento (Aprox.): 41cm; Peso (Aprox.): 60g cada; Acompanha: 1 par (2 baquetas).			(25%) - ME, MEI E EPP			
49	<b>Par de Pratos para Fanfarra ou Bateria:</b> Especificações Técnicas: Material: Metal; Tamanho: 14 Pol.; Dimensões aproximadas: 2 x 36 x 36 cm (A x L x C); Peso aproximado: 0,9 Kg; Acompanha: 01 par (02 pratos).	UND	2439	Cota Principal (75%)			
50	<b>Par de Pratos para Fanfarra ou Bateria:</b> Especificações Técnicas: Material: Metal; Tamanho: 14 Pol.; Dimensões aproximadas: 2 x 36 x 36 cm (A x L x C); Peso aproximado: 0,9 Kg; Acompanha: 01 par (02 pratos).	UND	813	Cota Reservada (25%) - ME, MEI E EPP			
51	<b>Pedaleira para Guitarra com Fonte Bivolt:</b> Especificações Técnicas: Chaveamento automático para 110 ou 220 Volts; Cabo de alimentação de aproximadamente de 03 metros; Indicador luminoso (LED); Chave de controle e pedal de expressão; Conectores para pedal comutador/expressão e USB.	UND	96	Cota Principal (75%)			
52	<b>Pedaleira para Guitarra com Fonte Bivolt:</b> Especificações Técnicas: Chaveamento automático para 110 ou 220 Volts; Cabo de alimentação de aproximadamente de 03 metros; Indicador luminoso (LED); Chave de controle e pedal de expressão; Conectores para pedal comutador/expressão e USB.	UND	32	Cota Reservada (25%) - ME, MEI E EPP			
53	<b>Pedestal Microfone sem Haste:</b> Especificações Técnicas: Com ajuste de inclinação e distância em uma só operação; Altura máxima: 1,00 m; Altura máxima: 1,70 m; Peso líquido: 1,85 kg.	UND	130	Exclusiva - ME, MEI E EPP			
54	<b>Plug XLR Macho:</b> Especificações Técnicas: Conexão: Canon XLR Macho 3 Pinos; Acabamento e contatos niquelados ou similar; Ideal para montar cabos de microfones, medusas, instrumentos musicais entre outros.	UND	137	Exclusiva - ME, MEI E EPP			
55	<b>Sanfona 80 Baixos com Estojo/Case:</b> Especificações Técnicas: Quantidade de baixos: 80; Quantidade de chaves: 37; Tipo de Acordeon: Piano; 37 teclas; Palheta em aço inoxidável ou similar; 07 registros de mão direita e 02 registros (mão esquerda); Terça de Voz; Estrutura de madeira nobre (Madeira de lei) ou similar; Fole com revestimento em linho e couro ou similar; Cantoneiras externas do fole em metal ou similar; Incluso Estojo/Case.	UND	92	Cota Principal (75%)			
56	<b>Sanfona 80 Baixos com Estojo/Case:</b> Especificações Técnicas: Quantidade de baixos: 80; Quantidade de chaves: 37; Tipo de Acordeon: Piano; 37 teclas; Palheta em aço inoxidável ou similar; 07 registros de mão direita e 02 registros (mão esquerda); Terça de Voz; Estrutura de madeira nobre (Madeira de lei) ou similar; Fole com revestimento em linho e couro ou similar; Cantoneiras externas do fole em metal ou similar; Incluso Estojo/Case.	UND	30	Cota Reservada (25%) - ME, MEI E EPP			



57	<b>Saxofone Alto com Estojo/Case:</b> Especificações Técnicas: Afinação: Eb (Mí Bemol); Extensão: Bb grave a Fa# agudo ou similar; Chave Bb Articulada ou similar; Apoio de polegar: Regulável; Dimensões: 625x315x160mm; Acabamento: Laqueado ou similar; Parafusos: Aço Inoxidável; Incluso Estojo/Case.	UND	87	<b>Cota Principal (75%)</b>			
58	<b>Saxofone Alto com Estojo/Case:</b> Especificações Técnicas: Afinação: Eb (Mí Bemol); Extensão: Bb grave a Fa# agudo ou similar; Chave Bb Articulada ou similar; Apoio de polegar: Regulável; Dimensões: 625x315x160mm; Acabamento: Laqueado ou similar; Parafusos: Aço Inoxidável; Incluso Estojo/Case.	UND	29	<b>Cota Reservada (25%) - ME, MEI E EPP</b>			
59	<b>Saxofone Tenor com Estojo/Case:</b> Especificações Técnicas: Altura: 84 cm; Afinação Bb (Si bemol) ou similar; Apoio de polegar direito esquerdo metálico; Campana removível com ornamentação estendida; Parafusos de microrregulagem e regulagem de altura chaves B (Si) / A (Lá) / F (Fá) / E (Mi) / D (Ré), barras estabilizadoras auxiliares chaves F (Fá) / C (Dó) grave / B (Si) grave; Deve acompanhar/conter padsave (desumidificador), boquilha, abraçadeira de metal, palheta, cobre boquilha, grease, luvas e flanela; Incluso Estojo/Case.	UND	86	<b>Cota Principal (75%)</b>			
60	<b>Saxofone Tenor com Estojo/Case:</b> Especificações Técnicas: Altura: 84 cm; Afinação Bb (Si bemol) ou similar; Apoio de polegar direito esquerdo metálico; Campana removível com ornamentação estendida; Parafusos de microrregulagem e regulagem de altura chaves B (Si) / A (Lá) / F (Fá) / E (Mi) / D (Ré), barras estabilizadoras auxiliares chaves F (Fá) / C (Dó) grave / B (Si) grave; Deve acompanhar/conter padsave (desumidificador), boquilha, abraçadeira de metal, palheta, cobre boquilha, grease, luvas e flanela; Incluso Estojo/Case.	UND	29	<b>Cota Reservada (25%) - ME, MEI E EPP</b>			
61	<b>Suporte para Teclado em X:</b> Especificações Técnicas: Modelo: SX-100 ou similar; Altura mínima: 42 cm; Carga máxima admissível: 35 Kg; Peso: 2,50 Kg; Material: Metal.	UND	118	<b>Exclusiva - ME, MEI E EPP</b>			
62	<b>Suporte Chão para Violão com Apoio:</b> Especificações Técnicas: Regulagem de altura: Até 83cm (trava de pressão rosqueável); Capacidade Suportada: 7Kg; Base: Tipo tripé ou similar; Com Trava anti-quedas; Material: Aço/Metalon ou similar; Altura: 83cm; Largura: 51cm; Profundidade: 17cm (medidas aproximadas); Cor: Preto; Instrumentos recomendados: violão, guitarra, Baixo, contrabaixo, viola.	UND	1017	<b>Cota Principal (75%)</b>			
63	<b>Suporte Chão para Violão com Apoio:</b> Especificações Técnicas: Regulagem de altura: Até 83cm (trava de pressão rosqueável); Capacidade Suportada: 7Kg; Base: Tipo tripé ou similar; Com Trava anti-quedas; Material: Aço/Metalon ou similar; Altura: 83cm; Largura: 51cm; Profundidade: 17cm (medidas aproximadas); Cor: Preto; Instrumentos recomendados: violão, guitarra, Baixo, contrabaixo, viola.	UND	339	<b>Cota Reservada (25%) - ME, MEI E EPP</b>			
64	<b>Surdo Axé 18 Polegadas:</b> Especificações Técnicas: Medidas: 18" x 40cm (18 polegadas x 40 cm); Pele leitosa super grossa ou similar; 10 afinadores em tirante; Corpo em alumínio polido reforçado ou similar; Ferragens cromadas ou similar; Respiro com entrada para microfone.	UND	119	<b>Exclusiva - ME, MEI E EPP</b>			

65	<b>Talabarte 2 Ganchos:</b> Especificações Técnicas: Material: Nylon ou similar; Comprimento: 150cm; Largura: 4,5cm; Cor: Preto.	UND	6440	<b>Cota Principal (75%)</b>			
66	<b>Talabarte 2 Ganchos:</b> Especificações Técnicas: Material: Nylon ou similar; Comprimento: 150cm; Largura: 4,5cm; Cor: Preto.	UND	2147	<b>Cota Reservada (25%) - ME, MEI E EPP</b>			
67	<b>Triângulo Médio 25cm:</b> Especificações Técnicas: Material do triângulo e da baqueta: Aço Inox; Comprimento: 25 cm; Espessura: 8 mm; Peso aproximado: 300g (triângulo) e 100g (baqueta).	UND	144	<b>Exclusiva - ME, MEI E EPP</b>			
68	<b>Trombone de Vara com Estojo/Case:</b> Especificações Técnicas: Calibre: 12,7mm ou similar; Campana: 203mm; Recursos: Contrapeso de Campana; Afinação: Bb (Sí Bemol) ou Sib/Fá ou similar; Acabamento: Laqueado ou similar; Tubos Externos: Alpaca; Detalhes: Cromados; Incluso Estojo/case.	UND	86	<b>Cota Principal (75%)</b>			
69	<b>Trombone de Vara com Estojo/Case:</b> Especificações Técnicas: Calibre: 12,7mm ou similar; Campana: 203mm; Recursos: Contrapeso de Campana; Afinação: Bb (Sí Bemol) ou Sib/Fá ou similar; Acabamento: Laqueado ou similar; Tubos Externos: Alpaca; Detalhes: Cromados; Incluso Estojo/case.	UND	29	<b>Cota Reservada (25%) - ME, MEI E EPP</b>			
70	<b>Trombone de Vara com Rotor – Incluso Estojo:</b> Especificações Técnicas: Afinação: Sib/Fá ou Bb/F ou similar; Acabamento: Laqueado; Detalhes: Cromados; Calibre: 13,33 mm ou 12.6 mm ou similar; Campana: 203 mm ou 201mm ou similar; Material: Metal; Incluso Estojo/Case.	UND	86	<b>Cota Principal (75%)</b>			
71	<b>Trombone de Vara com Rotor – Incluso Estojo:</b> Especificações Técnicas: Afinação: Sib/Fá ou Bb/F ou similar; Acabamento: Laqueado; Detalhes: Cromados; Calibre: 13,33 mm ou 12.6 mm ou similar; Campana: 203 mm ou 201mm ou similar; Material: Metal; Incluso Estojo/Case.	UND	29	<b>Cota Reservada (25%) - ME, MEI E EPP</b>			
72	<b>Trompete com Estojo/Case:</b> Especificações Técnicas: Afinação: Bb (Sí Bemol) ou similar; Calibre: 11,66mm ou 11,70mm ou similar; Campana: 123mm ou 124mm ou similar; Acabamento: Laqueado; Válvula: 3 pistões em cuproníquel ou similar; Recursos: Anel regulável na 3º pompa; Dedeira na 1º pompa; Botões de Digitação: Arredondados; Anel anti-impacto: De silicone na 1ª e 3ª pompas ou similar; Incluso Estojo/Case.	UND	87	<b>Cota Principal (75%)</b>			
73	<b>Trompete com Estojo/Case:</b> Especificações Técnicas: Afinação: Bb (Sí Bemol) ou similar; Calibre: 11,66mm ou 11,70mm ou similar; Campana: 123mm ou 124mm ou similar; Acabamento: Laqueado; Válvula: 3 pistões em cuproníquel ou similar; Recursos: Anel regulável na 3º pompa; Dedeira na 1º pompa; Botões de Digitação: Arredondados; Anel anti-impacto: De silicone na 1ª e 3ª pompas ou similar; Incluso Estojo/Case.	UND	29	<b>Cota Reservada (25%) - ME, MEI E EPP</b>			

74	<b>Violão com Cordas de Aço:</b> Especificações Técnicas: Tipo de Violão: Clássico ou Acústico ou similar; 06 Cordas de Aço; Tamanho: 38 Polegadas ou similar; Acabamento: Verniz ou similar; Escala: Blackwood com 20 trastes ou Dark Maple ou similar; Marcação de escala: Circular.	UND	1584	<b>Cota Principal (75%)</b>			
75	<b>Violão com Cordas de Aço:</b> Especificações Técnicas: Tipo de Violão: Clássico ou Acústico ou similar; 06 Cordas de Aço; Tamanho: 38 Polegadas ou similar; Acabamento: Verniz ou similar; Escala: Blackwood com 20 trastes ou Dark Maple ou similar; Marcação de escala: Circular.	UND	528	<b>Cota Reservada (25%) - ME, MEI E EPP</b>			
76	<b>Zabumba Profissional:</b> Especificações Técnicas: Material do corpo: Madeira ou Alumínio e Napa ou similar; Acabamento do corpo: Verniz brilhante ou Acabamento revestido em PVC ou similar; Pele branca leitosa na bateadeira; Aros: Aço inox; Medida 20x7" polegadas ou 20" x 20cm ou similar; 10 afinadores; Ferragens cromadas; Casco em Basswood ou similar.	UND	184	<b>Cota Principal (75%)</b>			
77	<b>Zabumba Profissional:</b> Especificações Técnicas: Material do corpo: Madeira ou Alumínio e Napa ou similar; Acabamento do corpo: Verniz brilhante ou Acabamento revestido em PVC ou similar; Pele branca leitosa na bateadeira; Aros: Aço inox; Medida 20x7" polegadas ou 20" x 20cm ou similar; 10 afinadores; Ferragens cromadas; Casco em Basswood ou similar.	UND	61	<b>Cota Reservada (25%) - ME, MEI E EPP</b>			
78	<b>Pandeiro Meia Lua:</b> Especificações Técnicas: Altura: 19,5cm; Largura: 5cm; Comprimento: 25cm.	UND	1	<b>Exclusiva - ME, MEI E EPP</b>			
79	<b>Pandeiro Acrílico 10:</b> Pandeiro Acrílico 10" Pele Leitosa PHX 82A	UND	1	<b>Exclusiva - ME, MEI E EPP</b>			
<b>TOTAL</b>							

1.3 Validade da Proposta: **90 (noventa) dias**, a contar da data de sua apresentação.

1.4 Informamos, por oportuno, que nos preços apresentados acima já estão computados todos os custos necessários decorrentes do fornecimento dos serviços do objeto desta licitação, bem como já incluídos todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, seguros, deslocamentos de pessoal e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente.

**ANEXO IV DO EDITAL**  
**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO**

Pregão nº \_\_\_\_\_/\_\_\_\_

A empresa \_\_\_\_\_, CNPJ nº \_\_\_\_\_, sediada na \_\_\_\_\_ (endereço completo), representada pelo (a) Sr. (a) \_\_\_\_\_, R.G nº \_\_\_\_\_, C.P.F nº \_\_\_\_\_, **DECLARA**, sob as penas da Lei, que cumpre plenamente as exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório do pregão em epígrafe, realizado pela SEADPREV/PI, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação neste certame.  
(local e data por extenso)

\_\_\_\_\_  
(nome da empresa)

(nome e assinatura do representante legal ou procurador)

**ANEXO V DO EDITAL**  
**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE**

Pregão nº \_\_\_/\_\_\_

A empresa \_\_\_\_\_, CNPJ nº \_\_\_\_\_, sediada na \_\_\_\_\_ (endereço completo), representada pelo (a) Sr. (a) \_\_\_\_\_, R.G. nº \_\_\_\_\_, C.P.F. nº \_\_\_\_\_, **D E C L A R A**, sob as penas da Lei, que cumpre plenamente as exigências e requisitos para habilitação previstos no instrumento convocatório do Pregão em epígrafe, realizado pela SEADPREV/PI, excetuando-se a eventual aplicação do permissivo estabelecido no art.43 da Lei Complementar nº 123/2006 para a regularidade fiscal, inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação neste certame. (local e data por extenso)

\_\_\_\_\_  
(nome da empresa)

**ANEXO VI DO EDITAL**  
**DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE**

Pregão nº \_\_\_/\_\_\_

A empresa \_\_\_\_\_, CNPJ nº \_\_\_\_\_, sediada \_\_\_\_\_-( endereço completo), representada pelo (a) Sr.(a) \_\_\_\_\_, R.G. nº \_\_\_\_\_, C.P.F. nº \_\_\_\_\_, **D E C L A R A**, sob as penas da Lei, que é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº123, de 14 e dezembro de 2006, estando apta, portanto, a exercer o **direito de preferência como critério de desempate** no procedimento licitatório do Pregão em epígrafe. (local e data por extenso)

\_\_\_\_\_  
(nome da empresa)

\_\_\_\_\_  
(nome e assinatura do representante legal ou procurador)

**ANEXO VII DO EDITAL**  
**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART. 7º, XXXIII, DA CF/88**

Pregão nº \_\_\_/\_\_\_

A empresa \_\_\_\_\_, CNPJ nº \_\_\_\_\_, representada pelo (a) Sr.(a) \_\_\_\_\_, R.G. nº \_\_\_\_\_, CPF nº \_\_\_\_\_, **DECLARA**, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, admitida a partir dos 14( quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal.

(local e data por extenso)

\_\_\_\_\_  
(nome da empresa)

\_\_\_\_\_  
(nome e assinatura do representante legal)

**ANEXO VIII – ORÇAMENTO**

INSTRUMENTOS MUSICAIS						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QTND	COTAS	MEDIANA (UNITARIA)	MEDIANA DO VALOR TOTAL (COTAS)
1	<b>Afinador Cromático/Automático:</b> Especificações Técnicas: Afinador cromático de clip; Afina: Guitarra, Violão, Contrabaixo, Ukulele e Instrumentos de sopro; Tons (instrumentos de sopro): C, F, Bb, Eb; Visor: LCD com ajuste de ângulo (360°); Calibragem de afinação: A4 = (430/450Hz); Cor: Preto; Modelo: SHT 300 ou similar.	UND	1.036	Cota Principal (75%)	R\$ 230,69	R\$ 238.994,84
2	<b>Afinador Cromático/Automático:</b> Especificações Técnicas: Afinador cromático de clip; Afina: Guitarra, Violão, Contrabaixo, Ukulele e Instrumentos de sopro; Tons (instrumentos de sopro): C, F, Bb, Eb; Visor: LCD com ajuste de ângulo (360°); Calibragem de afinação: A4 = (430/450Hz); Cor: Preto; Modelo: SHT 300 ou similar.	UND	345	Cota Reservada (25%) - ME, MEI E EPP	R\$ 230,69	R\$ 79.588,05
3	<b>Baqueta para Bombo:</b> Especificações Técnicas: Com cordão pendente no cabo para prática de giros; Comprimento: 28 cm; Diâmetro: 2,5cm; Peso: 170g; Cabo: Madeira; Cabeça de pelúcia ou similar; Diâmetro da cabeça (aproximadamente): 6cm.	UND	2.421	Cota Principal (75%)	R\$ 25,00	R\$ 60.525,00
4	<b>Baqueta para Bombo:</b> Especificações Técnicas: Com cordão pendente no cabo para prática de giros; Comprimento: 28 cm; Diâmetro: 2,5cm; Peso: 170g; Cabo: Madeira; Cabeça de pelúcia ou similar; Diâmetro da cabeça (aproximadamente): 6cm.	UND	807	Cota Reservada (25%) - ME, MEI E EPP	R\$ 25,00	R\$ 20.175,00
5	<b>Baqueta para Surdo:</b> Especificações Técnicas: Ponta Madeira 355mm; Comprimento: 35,50cm; Diâmetro: 2,50cm; Madeira: Marfim ou similar; Tipo de ponta: Madeira; Indicado para: Surdo.	UND	1.944	Exclusiva - ME, MEI E EPP	R\$ 11,86	R\$ 23.055,84
6	<b>Bateria Acústica Stage Completa com Pratos e Banco:</b> Especificações Técnicas: Bateria com banco e pratos; Configuração: Bumbo de 20" ou 22X16", Tons de 10X8" e 12X9", Surdo de 14X14" de chão, Caixa de 14"x5,5". Especificações das Ferragens: 01 Banco; 01 Estante Reta; 01 Máquina de Chimbal; 01 Pedal Single; 01 Estante de Caixa. Especificações dos Pratos: Pratos de Estudo em Brass ou similar; Chimbal 13"; Crash Ride 15".	UND	164	Cota Principal (75%)	R\$ 2.800,00	R\$ 459.200,00
7	<b>Bateria Acústica Stage Completa com Pratos e Banco:</b> Especificações Técnicas: Bateria com banco e pratos; Configuração: Bumbo de 20" ou 22X16", Tons de 10X8" e 12X9", Surdo de 14X14" de chão, Caixa de 14"x5,5". Especificações das Ferragens: 01 Banco; 01 Estante Reta; 01 Máquina de Chimbal; 01 Pedal Single; 01 Estante de Caixa. Especificações dos Pratos: Pratos de Estudo em Brass ou similar; Chimbal 13"; Crash Ride 15".	UND	54	Cota Reservada (25%) - ME, MEI E EPP	R\$ 2.800,00	R\$ 151.200,00
8	<b>Baixo Top Ativo 5 Cordas:</b> Especificações Técnicas: Modelo: Millenium Top ou similar; Cordas: 05; Corpo: Mahogany ou similar; Braço: Maple ou similar; Escala: Rosewood ou similar, 24 trastes com marcações em abalone; Tampo: Rosewood ou similar; Captadores: 2 Single Coils modelo JJ com imã de alnico ou 2	UND	162	Cota Principal (75%)	R\$ 1.379,00	R\$ 223.398,00

	Soap Bar ou similar; Pré: Ativo 9V; Controles: 01 controle de volume, 01 de balanço, 01 de agudo, 01 de médio, 01 de grave; Ponte: Standard cromada ou similar; Tarraxas: Cromadas e blindadas.					
9	<b>Baixo Top Ativo 5 Cordas:</b> Especificações Técnicas: Modelo: Millenium Top ou similar; Cordas: 05; Corpo: Mahogany ou similar; Braço: Maple ou similar; Escala: Rosewood ou similar, 24 trastes com marcações em abalone; Tampo: Rosewood ou similar; Captadores: 2 Single Coils modelo JJ com imã de alnico ou 2 Soap Bar ou similar; Pré: Ativo 9V; Controles: 01 controle de volume, 01 de balanço, 01 de agudo, 01 de médio, 01 de grave; Ponte: Standard cromada ou similar; Tarraxas: Cromadas e blindadas.	UND	54	Cota Reservada (25%) - ME, MEI E EPP	R\$ 1.379,00	R\$ 74.466,00
10	<b>Bombo Fuzileiro 22 Polegadas - 22" x 30cm:</b> Especificações Técnicas: Medida: 22" x 30cm; Diâmetro: 22 polegadas; Altura: 30cm; Peso: 6,2kg; Casco: Madeira ou Corpo de alumínio; Afinadores: 10 ou 12, em tirantes; Pele leitosa extra grossa P3 de 250 microns ou Pele leitosa grossa P2 de 190 microns; Ferragens: Cromadas; Aros: tipo bola.	UND	2.419	Cota Principal (75%)	R\$ 530,00	R\$ 1.282.070,00
11	<b>Bombo Fuzileiro 22 Polegadas - 22" x 30cm:</b> Especificações Técnicas: Medida: 22" x 30cm; Diâmetro: 22 polegadas; Altura: 30cm; Peso: 6,2kg; Casco: Madeira ou Corpo de alumínio; Afinadores: 10 ou 12, em tirantes; Pele leitosa extra grossa P3 de 250 microns ou Pele leitosa grossa P2 de 190 microns; Ferragens: Cromadas; Aros: tipo bola.	UND	806	Cota Reservada (25%) - ME, MEI E EPP	R\$ 530,00	R\$ 427.180,00
12	<b>Cabo para Instrumento Garagem 5 Metros:</b> Especificações Técnicas: Comprimento do cabo: 5 metros; 01 conector de entrada; 01 conector de saída; Conectores: P-10, P10 90°; Dupla blindagem; Cor: Preto.	UND	433	Exclusiva - ME, MEI E EPP	R\$ 44,98	R\$ 19.476,34
13	<b>Caixa de Guerra 14 polegadas x 15 cm:</b> Especificações Técnicas: Medidas: 14// x 15cm; Peso aproximado (1,8kg); Pele batedeira leitosa grossa 190 microns; Pele de resposta cristal transparente; 06 afinadores em tirante; Corpo em Alumisteel de alta resistência ou similar.	UND	2.420	Cota Principal (75%)	R\$ 240,00	R\$ 580.800,00
14	<b>Caixa de Guerra 14 polegadas x 15 cm:</b> Especificações Técnicas: Medidas: 14// x 15cm; Peso aproximado (1,8kg); Pele batedeira leitosa grossa 190 microns; Pele de resposta cristal transparente; 06 afinadores em tirante; Corpo em Alumisteel de alta resistência ou similar.	UND	806	Cota Reservada (25%) - ME, MEI E EPP	R\$ 240,00	R\$ 193.440,00
15	<b>Caixa Medusa 08 vias:</b> Especificações Técnicas: Caixa para montagem de medusa com multicabo reforçada com mola e prensa cabo incluso.	UND	2.420	Cota Principal (75%)	R\$ 540,00	R\$ 1.306.800,00
16	<b>Caixa Medusa 08 vias:</b> Especificações Técnicas: Caixa para montagem de medusa com multicabo reforçada com mola e prensa cabo incluso.	UND	806	Cota Reservada (25%) - ME, MEI E EPP	R\$ 540,00	R\$ 435.240,00
17	<b>Caixa de Palheta para Clarinete:</b> Especificações Técnicas: Material: Bambu ou similar.	UND	268	Exclusiva - ME, MEI E EPP	R\$ 49,50	R\$ 13.266,00
18	<b>Caixa de Palheta para Sax Alto:</b> Especificações: Caixa com 10 unidades embaladas individualmente;	UND	268	Exclusiva - ME, MEI	R\$ 259,90	R\$ 69.653,20

	Material: cana ou bambu ou similar			E EPP		
19	<b>Caixa de Palheta para Sax Tenor:</b> Especificações: Material: Cana ou similar; Espessura da Ponta: 0,09mm; Espessura do Talão: 2,8mm; Caixa com 10 unidades embaladas individualmente.	UND	268	Exclusiva - ME, MEI E EPP	R\$ 144,00	R\$ 38.592,00
20	<b>Clarinete 17 Chaves:</b> Especificações: Apoio de polegar: Regulável com anel; Porta-correia: Talabarte; Afinação: Bb (Sí Bemol); Chaves: 17 chaves niqueladas; Molas: Aço inoxidável; Material: Corpo em Bakelite; 01 Estojo.	UND	163	Cota Principal (75%)	R\$ 800,00	R\$ 130.400,00
21	<b>Clarinete 17 Chaves:</b> Especificações: Apoio de polegar: Regulável com anel; Porta-correia: Talabarte; Afinação: Bb (Sí Bemol); Chaves: 17 chaves niqueladas; Molas: Aço inoxidável; Material: Corpo em Bakelite; 01 Estojo.	UND	54	Cota Reservada (25%) - ME, MEI E EPP	R\$ 800,00	R\$ 43.200,00
22	<b>Capa para Baixo Luxo:</b> Especificações Técnicas: Confeccionada em nylon 600 ou similar; 01 Alça de mão, Alça tipo mochila; 01 Bolso para acessórios; Fechamento em zíper nº8; Almofadada com espuma 1cm; Forrada com TNT; Alças em fita nylon CBR 30 ou similar.	UND	117	Exclusiva - ME, MEI E EPP	R\$ 103,90	R\$ 12.156,30
23	<b>Capa para Guitarra Luxo:</b> Especificações Técnicas: Confeccionada em nylon 600 ou similar; 01 Alça de mão, Alça tipo mochila; 01 Bolso para acessórios; Fechamento em zíper nº 8; Almofadada com espuma 1cm; e Forrada com TNT; Alças em fita nylon CBR 30 ou similar.	UND	581	Cota Principal (75%)	R\$ 119,90	R\$ 69.661,90
24	<b>Capa para Guitarra Luxo:</b> Especificações Técnicas: Confeccionada em nylon 600 ou similar; 01 Alça de mão, Alça tipo mochila; 01 Bolso para acessórios; Fechamento em zíper nº 8; Almofadada com espuma 1cm; e Forrada com TNT; Alças em fita nylon CBR 30 ou similar.	UND	194	Cota Reservada (25%) - ME, MEI E EPP	R\$ 119,90	R\$ 23.260,60
25	<b>Capa para Teclado 5/8 Luxo:</b> Especificações Técnicas: Compatível com Teclado 5/8; Alça de mão em fita; 01 bolso para acessórios; Tecido em nylon 600 ou similar; Forro TNT 80 ou similar; Espuma 18mm; Zíper 8 para abertura lateral e Zíper 6 para abertura do bolso.	UND	118	Exclusiva - ME, MEI E EPP	R\$ 145,90	R\$ 17.216,20
26	<b>Capa para Violão Clássico Luxo:</b> Especificações Técnicas: Compatível com Violão Clássico; Com: Alça de costa dupla; Alça de mão em fita; 01 Bolso para acessórios; Design Slim; Tecido nylon 600 ou similar; Forro TNT 80 resinado ou similar; Espuma 27mm (CH100); Zíper 8 para abertura lateral e Zíper 6 para abertura do bolso; Comprimento: 1,01m X Largura: 38cm X Altura: 10.	UND	1.162	Cota Principal (75%)	R\$ 186,98	R\$ 217.270,76
27	<b>Capa para Violão Clássico Luxo:</b> Especificações Técnicas: Compatível com Violão Clássico; Com: Alça de costa dupla; Alça de mão em fita; 01 Bolso para acessórios; Design Slim; Tecido nylon 600 ou similar; Forro TNT 80 resinado ou similar; Espuma 27mm (CH100); Zíper 8 para abertura lateral e Zíper 6 para abertura do bolso; Comprimento: 1,01m X Largura: 38cm X Altura: 10.	UND	387	Cota Reservada (25%) - ME, MEI E EPP	R\$ 186,98	R\$ 72.361,26
28	<b>Conector XLR Fêmea Painel:</b> Especificações Técnicas: Conexão: Canon XLR Fêmea 3 Pinos; Montagem: Painel; Material: Níquel. Elétrico: Resistência de isolamento: > 1 GΩ; Contato de resistência: ≤5 mΩ; Corrente nominal: ≤10 A.	UND	122	Exclusiva - ME, MEI E EPP	R\$ 9,90	R\$ 1.207,80

	Mecânico: Tempo de vida: > 1000 ciclos; Força de Inserção: ≤20N; Força de Retirada: ≤20N.					
29	<b>Correia Couro Sintético Guitarra Violão Baixo:</b> Especificações Técnicas: Material: Couro Sintético ou similar; Cor: Preta; Largura: 5 cm; Comprimento: Ajustável de 100 a 150 cm.	UND	118	Exclusiva - ME, MEI E EPP	R\$ 59,90	R\$ 7.068,20
30	<b>Estantes para Partituras Retrátil:</b> Especificações Técnicas: Estante retrátil para partituras em aço carbono e plástico de engenharia ou similar; Capacidade: 5 Kg; Altura Mínima: 55 cm; Altura Máxima: 120 cm; Peso Líquido: 1,00 Kg.	UND	2.888	Cota Principal (75%)	R\$ 65,76	R\$ 189.914,88
31	<b>Estantes para Partituras Retrátil:</b> Especificações Técnicas: Estante retrátil para partituras em aço carbono e plástico de engenharia ou similar; Capacidade: 5 Kg; Altura Mínima: 55 cm; Altura Máxima: 120 cm; Peso Líquido: 1,00 Kg.	UND	963	Cota Reservada (25%) - ME, MEI E EPP	R\$ 65,76	R\$ 63.326,88
32	<b>Flauta Doce Vertical:</b> Especificações Técnicas: Flauta doce vertical Germânica soprano; Construção em 3 peças em plástico ABS durável; Material: ABS; Tipo de dedilhado: Germânica.	UND	6.511	Cota Principal (75%)	R\$ 40,00	R\$ 260.440,00
33	<b>Flauta Doce Vertical:</b> Especificações Técnicas: Flauta doce vertical Germânica soprano; Construção em 3 peças em plástico ABS durável; Material: ABS; Tipo de dedilhado: Germânica.	UND	2.170	Cota Reservada (25%) - ME, MEI E EPP	R\$ 40,00	R\$ 86.800,00
34	<b>Guitarra Elétrica 6 Cordas:</b> Especificações Técnicas: Corpo: Basswood ou similar; Braço: Maple ou Mahogany ou similar; Escala: Maple ou Rosewood ou similar; Captadores: 3 Single Coils Standard; Controles: Chave de 5 posições, 01 controle de volume, 02 de tonalidade; Marcação: Bolinhas pretas; Trastes: 22; Escudo: Branco, captadores e botões na cor branca; Tarraxas: Cromadas e blindadas; Acabamento: Em Verniz; Cordas: 06 Cordas; Modelo: TG-530 ou similar.	UND	716	Cota Principal (75%)	R\$ 1.099,00	R\$ 786.884,00
35	<b>Guitarra Elétrica 6 Cordas:</b> Especificações Técnicas: Corpo: Basswood ou similar; Braço: Maple ou Mahogany ou similar; Escala: Maple ou Rosewood ou similar; Captadores: 3 Single Coils Standard; Controles: Chave de 5 posições, 01 controle de volume, 02 de tonalidade; Marcação: Bolinhas pretas; Trastes: 22; Escudo: Branco, captadores e botões na cor branca; Tarraxas: Cromadas e blindadas; Acabamento: Em Verniz; Cordas: 06 Cordas; Modelo: TG-530 ou similar.	UND	239	Cota Reservada (25%) - ME, MEI E EPP	R\$ 1.099,00	R\$ 262.661,00
36	<b>Mesa de Som 16 Canais:</b> Especificações Técnicas: Modelo: MS162 EUX ou similar; Canais: 16 Canais; Dimensões: 14.600 x 7.700 x 22.200 CM; Dimensões: (A X L X C): 920mm X 665mm X 450mm; Entrada USB: Entrada USB com display digital; Equalização: Equalização de 3 vias (grave, médio e agudo) por canal; Equalizador gráfico de 7 bandas; Tensão: Bivolt; Processador de feitos com tela de LCD; Leds indicadores de pico; 01 auxiliar send.	UND	87	Cota Principal (75%)	R\$ 1.949,29	R\$ 169.588,23
37	<b>Mesa de Som 16 Canais:</b> Especificações Técnicas: Modelo: MS162 EUX ou similar; Canais: 16 Canais; Dimensões: 14.600 x 7.700 x 22.200 CM; Dimensões: (A X L X C): 920mm X 665mm X 450mm; Entrada USB: Entrada USB com display digital; Equalização: Equalização de 3 vias (grave, médio e agudo) por canal; Equalizador gráfico de 7 bandas; Tensão: Bivolt; Processador de	UND	29	Cota Reservada (25%) - ME, MEI E EPP	R\$ 1.949,29	R\$ 56.529,41



	feitos com tela de LCD; Leds indicadores de pico; 01 auxiliar send.					
38	<b>Kit de Pratos Set 14/16/20" com Bag:</b> Especificações Técnicas: Kit de Pratos Set a (HI-HAT 14/ MEDIUM CRASH 16/ CONTROL RIDE 20) com Bag; Características: 2x14 (HI-HAT) 1x16(CRASH) 1x20 (RIDE); Acompanha bag; Modelo: TWISTER ou similar.	UND	86	Cota Principal (75%)	R\$ 2.299,98	R\$ 197.798,28
39	<b>Kit de Pratos Set 14/16/20" com Bag:</b> Especificações Técnicas: Kit de Pratos Set a (HI-HAT 14/ MEDIUM CRASH 16/ CONTROL RIDE 20) com Bag; Características: 2x14 (HI-HAT) 1x16(CRASH) 1x20 (RIDE); Acompanha bag; Modelo: TWISTER ou similar.	UND	29	Cota Reservada (25%) - ME, MEI E EPP	R\$ 2.299,98	R\$ 66.699,42
40	<b>Kit Microfone para Bateria com 07 Microfones:</b> Especificações Técnicas: Itens Inclusos: 01 Microfone para Bumbo; 04 Microfones para Caixa/Tons/Surdo; 02 Microfones Condensadores para Over (Pratos/Ambiência); 04 Clamps (para fixar nos aros); 02 Cachimbos (para os Overs); 02 Espumas (para os Overs); Acompanha Case Alumínio tipo Maleta com Chave. Modelo: K7C ou similar.	UND	86	Cota Principal (75%)	R\$ 1.538,50	R\$ 132.311,00
41	<b>Kit Microfone para Bateria com 07 Microfones:</b> Especificações Técnicas: Itens Inclusos: 01 Microfone para Bumbo; 04 Microfones para Caixa/Tons/Surdo; 02 Microfones Condensadores para Over (Pratos/Ambiência); 04 Clamps (para fixar nos aros); 02 Cachimbos (para os Overs); 02 Espumas (para os Overs); Acompanha Case Alumínio tipo Maleta com Chave. Modelo: K7C ou similar.	UND	29	Cota Reservada (25%) - ME, MEI E EPP	R\$ 1.538,50	R\$ 44.616,50
42	<b>Microfone com fio Dinâmico:</b> Especificações Técnicas: Microfone tipo dinâmico; Unidirecional de mão; Com fio; Resposta de frequência com faixa aproximada de 80 HZ A 12 KHZ; Impedância nominal aproximada de 200 ohm; Com conector tipo XLR; Resposta de frequência: 70 para 13.000 Hz; Impedância: 600 OHM; Sensibilidade: 74 dBm + - 3dB; Cabo: 05 metros; Modelo: EMS-580 ou similar.	UND	104	Exclusiva - ME, MEI E EPP	R\$ 125,00	R\$ 13.000,00
43	<b>Microfone sem fio Duplo de Mão:</b> Especificações Técnicas: Duplo Transmissor de Mão; Microfone Dinâmico / Unidirecional; Faixa de Frequência: 619 – 768 MHz; Estabilidade da Frequência: +/- 0.005%; Alcance dinâmico: > 100 dB; T.D.H: < 0.5%; Frequência de resposta: 40Hz – 20Hz; Saída de áudio: XLR 0500mV; Modelo: U-585 ou similar.	UND	103	Exclusiva - ME, MEI E EPP	R\$ 599,00	R\$ 61.697,00
44	<b>Multcabos 08 Vias 8PX24 AWG:</b> Especificações Técnicas: CONDUTOR: Condutor em cobre estanhado OFHC 24 AWG; ISOLAÇÃO: Isolado em termoplástico resistente a alta temperatura e baixa retração durante a solda nas cores branca e vermelha; BLINDAGEM DA ISOLAÇÃO: Dreno em cobre estanhado 24 AWG + fita de poliéster aluminizada; COBERTURA DA ISOLAÇÃO: Cobertura em PVC flexível; COBERTURA: Cobertura em PVC emborrachado; GRAVAÇÃO: Gravação dupla da metragem na cobertura externa; Vias: 8; Condutor: Corda de cobre estanhado OFHC 24 AWG; Isolação: Termoplástico resistente a altas temperaturas e baixa retração durante a solda; Condutor dreno de cobre estanhado OFHC + fita de poliéster; Cobertura em PVC emborrachado de alta flexibilidade e resistência mecânica gravado metro a metro; Gravação alfanumérica das vias a cada 5cm.	UND	111	Exclusiva - ME, MEI E EPP	R\$ 29,90	R\$ 3.318,90
45	<b>Teclado Portátil (Estilo Órgão) com Fonte:</b> Especificações Técnicas: Teclado portátil de 61 teclas estilo Órgão; Resposta ao toque: suave, médio, firme, fixo; Tela/ Display: LCD; Luz de fundo; Modelo: PSR E373 ou similar.	UND	89	Cota Principal (75%)	R\$ 1.897,00	R\$ 168.833,00

	<p><b>SONS:</b> Tecnologia de geração de timbre: Sample estéreo AWM; 48 polifonias (máx.); Vozes: 622 (241 Panel Voices + 22 Drum/SFX kits + 20 Arpeggio + 339 XGlite Voices); Sons em destaque: 3 Live! Sons, 4 Sweet! Sons, 6 Cool! Sons, 11 Sons Super Articulation Lite; Compatibilidade. GM – XGglite.</p> <p><b>EFEITOS:</b> DSP: 38 tipos; REV – X: 12 tipos; Chorus: 5 tipos; Equalização Master: 6 tipos; Harmonia: 26 tipos; Funções Dual Split; Arpejo: 150 tipos; Estilos Externos; Estilos de acompanhamento; Número de estilos predefinidos: 205; Digitação: Smart Chord, Multi finger; Controle de estilo: ACMP ON/OFF, SYNC START, START/STOP, INTRO/ENDING/rit, MAIN/AUTO FILL; Formato de Arquivo: Formato de arquivo de estilo (SFF); Base de dados musicais: 170; Configuração em um toque (OTS); Estilo de expansão: 10; Músicas predefinidas: 154 (incluindo "Touch Tutor": 10, "Chord Study": 12, "Chord Progression": 30); Número de músicas: 5; Número de faixas: 2; Capacidade de dados: Aprox. 10.000 notas; Reprodução: Formato SMF 0 &amp; 1; Gravação: Formato de arquivo original; Interface de áudio USB: 44.1 kHz, 16 bits, estéreo; Ajuste: 427.0–440.0–453.0 Hz (aumento aprox. 0.2 Hz); Duo; Botão PIANO: Sim (botão "Portable Grand"); Armazenamento e conectividade; Memória interna: cerca de 1,4 MB; ENTRADA DC: 12V; Headfones: Entrada de fone estéreo padrão (FONES/SAÍDA); Pedal de sustentação; AUX IN (entrada de áudio): Minientrada estéreo; Lição / Guia: KEYS TO SUCCESS, Lição 1–3 (Listening, Timing, Waiting), Phrase; Repeat, A-B Repeat, Chord Dictionary, Touch Tutor, Chord Study, Chord; USB TO HOST; Amplificação e alto-falantes; Amplificadores: 2,5 W + 2,5 W; Fonte de energia: Fonte AC (PA-130, PA-3C ou equivalente recomendado pelo fabricante) ou pilha (seis pilhas "AA" alcalinas (LR6), manganês (R6) ou Ni-MH recarregáveis (HR6); Função de desligamento automático: o tempo pode ser definido; Consumo: 5 W (com a fonte PA-130).</p>					
46	<p><b>Teclado Portátil (Estilo Órgão) com Fonte:</b>  <b>Especificações Técnicas:</b> Teclado portátil de 61 teclas estilo Órgão; Resposta ao toque: suave, médio, firme, fixo; Tela/ Display: LCD; Luz de fundo; Modelo: PSR E373 ou similar.</p> <p><b>SONS:</b> Tecnologia de geração de timbre: Sample estéreo AWM; 48 polifonias (máx.); Vozes: 622 (241 Panel Voices + 22 Drum/SFX kits + 20 Arpeggio + 339 XGlite Voices); Sons em destaque: 3 Live! Sons, 4 Sweet! Sons, 6 Cool! Sons, 11 Sons Super Articulation Lite; Compatibilidade. GM – XGglite.</p> <p><b>EFEITOS:</b> DSP: 38 tipos; REV – X: 12 tipos; Chorus: 5 tipos; Equalização Master: 6 tipos; Harmonia: 26 tipos; Funções Dual Split; Arpejo: 150 tipos; Estilos Externos; Estilos de acompanhamento; Número de estilos predefinidos: 205; Digitação: Smart Chord, Multi finger; Controle de estilo: ACMP ON/OFF, SYNC START, START/STOP, INTRO/ENDING/rit, MAIN/AUTO FILL; Formato de Arquivo: Formato de arquivo de estilo (SFF); Base de dados musicais: 170; Configuração em um toque (OTS); Estilo de expansão: 10; Músicas predefinidas: 154 (incluindo "Touch Tutor": 10, "Chord Study": 12, "Chord Progression": 30); Número de músicas: 5; Número de faixas: 2; Capacidade de dados: Aprox. 10.000 notas; Reprodução: Formato SMF 0 &amp; 1; Gravação: Formato de arquivo original; Interface de áudio USB: 44.1 kHz, 16 bits, estéreo; Ajuste: 427.0–440.0–453.0 Hz (aumento aprox. 0.2 Hz); Duo; Botão PIANO: Sim (botão "Portable Grand"); Armazenamento e conectividade; Memória interna: cerca de 1,4 MB; ENTRADA DC: 12V; Headfones: Entrada de fone estéreo padrão (FONES/SAÍDA); Pedal de sustentação; AUX IN (entrada de áudio): Minientrada estéreo; Lição / Guia: KEYS TO SUCCESS, Lição 1–3 (Listening, Timing, Waiting), Phrase; Repeat, A-B Repeat, Chord Dictionary, Touch Tutor, Chord Study, Chord; USB TO HOST; Amplificação e alto-falantes; Amplificadores: 2,5 W + 2,5 W; Fonte de energia: Fonte AC (PA-130, PA-3C ou equivalente recomendado pelo fabricante) ou pilha (seis pilhas "AA" alcalinas (LR6), manganês (R6) ou Ni-MH recarregáveis (HR6); Função de desligamento automático: o tempo pode ser definido; Consumo: 5 W (com a fonte PA-130).</p>	UND	29	Cota Reservada (25%) - ME, MEI E EPP	R\$ 1.897,00	R\$ 55.013,00

47	<b>Par de Baquetas para Caixa:</b> Especificações Técnicas: Material do corpo: Madeira; Ponta: Nylon; Formato da Ponta: Barril - produz um som forte e definido; Comprimento (Aprox.): 41cm; Peso (Aprox.): 60g cada; Acompanha: 1 par (2 baquetas).	UND	2.147	<b>Cota Principal (75%)</b>	R\$ 141,77	R\$ 304.380,19
48	<b>Par de Baquetas para Caixa:</b> Especificações Técnicas: Material do corpo: Madeira; Ponta: Nylon; Formato da Ponta: Barril - produz um som forte e definido; Comprimento (Aprox.): 41cm; Peso (Aprox.): 60g cada; Acompanha: 1 par (2 baquetas).	UND	716	<b>Cota Reservada (25%) - ME, MEI E EPP</b>	R\$ 141,77	R\$ 101.507,32
49	<b>Par de Pratos para Fanfarra ou Bateria:</b> Especificações Técnicas: Material: Metal; Tamanho: 14 Pol.; Dimensões aproximadas: 2 x 36 x 36 cm (A x L x C); Peso aproximado: 0,9 Kg; Acompanha: 01 par (02 pratos).	UND	2.439	<b>Cota Principal (75%)</b>	R\$ 325,00	R\$ 792.675,00
50	<b>Par de Pratos para Fanfarra ou Bateria:</b> Especificações Técnicas: Material: Metal; Tamanho: 14 Pol.; Dimensões aproximadas: 2 x 36 x 36 cm (A x L x C); Peso aproximado: 0,9 Kg; Acompanha: 01 par (02 pratos).	UND	813	<b>Cota Reservada (25%) - ME, MEI E EPP</b>	R\$ 325,00	R\$ 264.225,00
51	<b>Pedaleira para Guitarra com Fonte Bivolt:</b> Especificações Técnicas: Chaveamento automático para 110 ou 220 Volts; Cabo de alimentação de aproximadamente de 03 metros; Indicador luminoso (LED); Chave de controle e pedal de expressão; Conectores para pedal comutador/expressão e USB.	UND	96	<b>Cota Principal (75%)</b>	R\$ 2.399,00	R\$ 230.304,00
52	<b>Pedaleira para Guitarra com Fonte Bivolt:</b> Especificações Técnicas: Chaveamento automático para 110 ou 220 Volts; Cabo de alimentação de aproximadamente de 03 metros; Indicador luminoso (LED); Chave de controle e pedal de expressão; Conectores para pedal comutador/expressão e USB.	UND	32	<b>Cota Reservada (25%) - ME, MEI E EPP</b>	R\$ 2.399,00	R\$ 76.768,00
53	<b>Pedestal Microfone sem Haste:</b> Especificações Técnicas: Com ajuste de inclinação e distância em uma só operação; Altura máxima: 1,00 m; Altura máxima: 1,70 m; Peso líquido: 1,85 kg.	UND	130	<b>Exclusiva - ME, MEI E EPP</b>	R\$ 99,00	R\$ 12.870,00
54	<b>Plug XLR Macho:</b> Especificações Técnicas: Conexão: Canon XLR Macho 3 Pinos; Acabamento e contatos niquelados ou similar; Ideal para montar cabos de microfones, medusas, instrumentos musicais entre outros.	UND	137	<b>Exclusiva - ME, MEI E EPP</b>	R\$ 38,00	R\$ 5.206,00
55	<b>Sanfona 80 Baixos com Estojo/Case:</b> Especificações Técnicas: Quantidade de baixos: 80; Quantidade de chaves: 37; Tipo de Acordeon: Piano; 37 teclas; Palheta em aço inoxidável ou similar; 07 registros de mão direita e 02 registros (mão esquerda); Terça de Voz; Estrutura de madeira nobre (Madeira de lei) ou similar; Fole com revestimento em linho e couro ou similar; Cantoneiras externas do fole em metal ou similar; Incluso Estojo/Case.	UND	92	<b>Cota Principal (75%)</b>	R\$ 6.399,90	R\$ 588.790,80
56	<b>Sanfona 80 Baixos com Estojo/Case:</b> Especificações Técnicas: Quantidade de baixos: 80; Quantidade de chaves: 37; Tipo de Acordeon: Piano; 37 teclas; Palheta em aço inoxidável ou similar; 07 registros de mão direita e 02 registros (mão esquerda); Terça de Voz; Estrutura de madeira nobre (Madeira de lei) ou similar; Fole com revestimento em linho e couro ou similar; Cantoneiras externas do fole em metal ou similar; Incluso Estojo/Case.	UND	30	<b>Cota Reservada (25%) - ME, MEI E EPP</b>	R\$ 6.399,90	R\$ 191.997,00

57	<b>Saxofone Alto com Estojo/Case:</b> Especificações Técnicas: Afinação: Eb (Mí Bemol); Extensão: Bb grave a Fa# agudo ou similar; Chave Bb Articulada ou similar; Apoio de polegar: Regulável; Dimensões: 625x315x160mm; Acabamento: Laqueado ou similar; Parafusos: Aço Inoxidável; Incluso Estojo/Case.	UND	87	<b>Cota Principal (75%)</b>	R\$ 2.300,00	R\$ 200.100,00
58	<b>Saxofone Alto com Estojo/Case:</b> Especificações Técnicas: Afinação: Eb (Mí Bemol); Extensão: Bb grave a Fa# agudo ou similar; Chave Bb Articulada ou similar; Apoio de polegar: Regulável; Dimensões: 625x315x160mm; Acabamento: Laqueado ou similar; Parafusos: Aço Inoxidável; Incluso Estojo/Case.	UND	29	<b>Cota Reservada (25%) - ME, MEI E EPP</b>	R\$ 2.300,00	R\$ 66.700,00
59	<b>Saxofone Tenor com Estojo/Case:</b> Especificações Técnicas: Altura: 84 cm; Afinação Bb (Si bemol) ou similar; Apoio de polegar direito esquerdo metálico; Campana removível com ornamentação estendida; Parafusos de microrregulagem e regulagem de altura chaves B (Si) / A (Lá) / F (Fá) / E (Mi) / D (Ré), barras estabilizadoras auxiliares chaves F (Fá) / C (Dó) grave / B (Si) grave; Deve acompanhar/conter padsave (desumidificador), boquilha, abraçadeira de metal, palheta, cobre boquilha, grease, luvas e flanela; Incluso Estojo/Case.	UND	86	<b>Cota Principal (75%)</b>	R\$ 4.696,85	R\$ 403.929,10
60	<b>Saxofone Tenor com Estojo/Case:</b> Especificações Técnicas: Altura: 84 cm; Afinação Bb (Si bemol) ou similar; Apoio de polegar direito esquerdo metálico; Campana removível com ornamentação estendida; Parafusos de microrregulagem e regulagem de altura chaves B (Si) / A (Lá) / F (Fá) / E (Mi) / D (Ré), barras estabilizadoras auxiliares chaves F (Fá) / C (Dó) grave / B (Si) grave; Deve acompanhar/conter padsave (desumidificador), boquilha, abraçadeira de metal, palheta, cobre boquilha, grease, luvas e flanela; Incluso Estojo/Case.	UND	29	<b>Cota Reservada (25%) - ME, MEI E EPP</b>	R\$ 4.696,85	R\$ 136.208,65
61	<b>Suporte para Teclado em X:</b> Especificações Técnicas: Modelo: SX-100 ou similar; Altura mínima: 42 cm; Carga máxima admissível: 35 Kg; Peso: 2,50 Kg; Material: Metal.	UND	118	<b>Exclusiva - ME, MEI E EPP</b>	R\$ 202,30	R\$ 23.871,40
62	<b>Suporte Chão para Violão com Apoio:</b> Especificações Técnicas: Regulagem de altura: Até 83cm (trava de pressão rosqueável); Capacidade Suportada: 7Kg; Base: Tipo tripé ou similar; Com Trava anti-quedas; Material: Aço/Metalon ou similar; Altura: 83cm; Largura: 51cm; Profundidade: 17cm (medidas aproximadas); Cor: Preto; Instrumentos recomendados: violão, guitarra, Baixo, contrabaixo, viola.	UND	1.017	<b>Cota Principal (75%)</b>	R\$ 118,90	R\$ 120.921,30
63	<b>Suporte Chão para Violão com Apoio:</b> Especificações Técnicas: Regulagem de altura: Até 83cm (trava de pressão rosqueável); Capacidade Suportada: 7Kg; Base: Tipo tripé ou similar; Com Trava anti-quedas; Material: Aço/Metalon ou similar; Altura: 83cm; Largura: 51cm; Profundidade: 17cm (medidas aproximadas); Cor: Preto; Instrumentos recomendados: violão, guitarra, Baixo, contrabaixo, viola.	UND	339	<b>Cota Reservada (25%) - ME, MEI E EPP</b>	R\$ 118,90	R\$ 40.307,10
64	<b>Surdo Axé 18 Polegadas:</b> Especificações Técnicas: Medidas: 18" x 40cm (18 polegadas x 40 cm); Pele leitosa super grossa ou similar; 10 afinadores em tirante; Corpo em alumínio polido reforçado ou similar; Ferragens cromadas ou similar; Respiro com entrada para microfone.	UND	119	<b>Exclusiva - ME, MEI E EPP</b>	R\$ 390,99	R\$ 46.527,81

65	<b>Talabarte 2 Ganchos:</b> Especificações Técnicas: Material: Nylon ou similar; Comprimento: 150cm; Largura: 4,5cm; Cor: Preto.	UND	6.440	<b>Cota Principal (75%)</b>	R\$ 24,57	R\$ 158.230,80
66	<b>Talabarte 2 Ganchos:</b> Especificações Técnicas: Material: Nylon ou similar; Comprimento: 150cm; Largura: 4,5cm; Cor: Preto.	UND	2.147	<b>Cota Reservada (25%) - ME, MEI E EPP</b>	R\$ 24,57	R\$ 52.751,79
67	<b>Triângulo Médio 25cm:</b> Especificações Técnicas: Material do triângulo e da baqueta: Aço Inox; Comprimento: 25 cm; Espessura: 8 mm; Peso aproximado: 300g (triângulo) e 100g (baqueta).	UND	144	<b>Exclusiva - ME, MEI E EPP</b>	R\$ 39,90	R\$ 5.745,60
68	<b>Trombone de Vara com Estojo/Case:</b> Especificações Técnicas: Calibre: 12,7mm ou similar; Campana: 203mm; Recursos: Contrapeso de Campana; Afinação: Bb (Sí Bemol) ou Sib/Fá ou similar; Acabamento: Laqueado ou similar; Tubos Externos: Alpaca; Detalhes: Cromados; Incluso Estojo/case.	UND	86	<b>Cota Principal (75%)</b>	R\$ 2.100,00	R\$ 180.600,00
69	<b>Trombone de Vara com Estojo/Case:</b> Especificações Técnicas: Calibre: 12,7mm ou similar; Campana: 203mm; Recursos: Contrapeso de Campana; Afinação: Bb (Sí Bemol) ou Sib/Fá ou similar; Acabamento: Laqueado ou similar; Tubos Externos: Alpaca; Detalhes: Cromados; Incluso Estojo/case.	UND	29	<b>Cota Reservada (25%) - ME, MEI E EPP</b>	R\$ 2.100,00	R\$ 60.900,00
70	<b>Trombone de Vara com Rotor – Incluso Estojo:</b> Especificações Técnicas: Afinação: Sib/Fá ou Bb/F ou similar; Acabamento: Laqueado; Detalhes: Cromados; Calibre: 13,33 mm ou 12.6 mm ou similar; Campana: 203 mm ou 201mm ou similar; Material: Metal; Incluso Estojo/Case.	UND	86	<b>Cota Principal (75%)</b>	R\$ 1.776,74	R\$ 152.799,64
71	<b>Trombone de Vara com Rotor – Incluso Estojo:</b> Especificações Técnicas: Afinação: Sib/Fá ou Bb/F ou similar; Acabamento: Laqueado; Detalhes: Cromados; Calibre: 13,33 mm ou 12.6 mm ou similar; Campana: 203 mm ou 201mm ou similar; Material: Metal; Incluso Estojo/Case.	UND	29	<b>Cota Reservada (25%) - ME, MEI E EPP</b>	R\$ 1.776,74	R\$ 51.525,46
72	<b>Trompeta com Estojo/Case:</b> Especificações Técnicas: Afinação: Bb (Sí Bemol) ou similar; Calibre: 11,66mm ou 11,70mm ou similar; Campana: 123mm ou 124mm ou similar; Acabamento: Laqueado; Válvula: 3 pistões em cuproníquel ou similar; Recursos: Anel regulável na 3º pompa; Dedeira na 1º pompa; Botões de Digitação: Arredondados; Anel anti-impacto: De silicone na 1ª e 3ª pompas ou similar; Incluso Estojo/Case.	UND	87	<b>Cota Principal (75%)</b>	R\$ 800,00	R\$ 69.600,00
73	<b>Trompeta com Estojo/Case:</b> Especificações Técnicas: Afinação: Bb (Sí Bemol) ou similar; Calibre: 11,66mm ou 11,70mm ou similar; Campana: 123mm ou 124mm ou similar; Acabamento: Laqueado; Válvula: 3 pistões em cuproníquel ou similar; Recursos: Anel regulável na 3º pompa; Dedeira na 1º pompa; Botões de Digitação: Arredondados; Anel anti-impacto: De silicone na 1ª e 3ª pompas ou similar; Incluso Estojo/Case.	UND	29	<b>Cota Reservada (25%) - ME, MEI E EPP</b>	R\$ 800,00	R\$ 23.200,00

74	<b>Violão com Cordas de Aço:</b> Especificações Técnicas: Tipo de Violão: Clássico ou Acústico ou similar; 06 Cordas de Aço; Tamanho: 38 Polegadas ou similar; Acabamento: Verniz ou similar; Escala: Blackwood com 20 trastes ou Dark Maple ou similar; Marcação de escala: Circular.	UND	1.584	Cota Principal (75%)	R\$ 695,00	R\$ 1.100.880,00
75	<b>Violão com Cordas de Aço:</b> Especificações Técnicas: Tipo de Violão: Clássico ou Acústico ou similar; 06 Cordas de Aço; Tamanho: 38 Polegadas ou similar; Acabamento: Verniz ou similar; Escala: Blackwood com 20 trastes ou Dark Maple ou similar; Marcação de escala: Circular.	UND	528	Cota Reservada (25%) - ME, MEI E EPP	R\$ 695,00	R\$ 366.960,00
76	<b>Zabumba Profissional:</b> Especificações Técnicas: Material do corpo: Madeira ou Alumínio e Napa ou similar; Acabamento do corpo: Verniz brilhante ou Acabamento revestido em PVC ou similar; Pele branca leitosa na batedeira; Aros: Aço inox; Medida 20x7" polegadas ou 20" x 20cm ou similar; 10 afinadores; Ferragens cromadas; Casco em Basswood ou similar.	UND	184	Cota Principal (75%)	R\$ 510,00	R\$ 93.840,00
77	<b>Zabumba Profissional:</b> Especificações Técnicas: Material do corpo: Madeira ou Alumínio e Napa ou similar; Acabamento do corpo: Verniz brilhante ou Acabamento revestido em PVC ou similar; Pele branca leitosa na batedeira; Aros: Aço inox; Medida 20x7" polegadas ou 20" x 20cm ou similar; 10 afinadores; Ferragens cromadas; Casco em Basswood ou similar.	UND	61	Cota Reservada (25%) - ME, MEI E EPP	R\$ 510,00	R\$ 31.110,00
78	<b>Pandeiro Meia Lua:</b> Especificações Técnicas: Altura: 19,5cm; Largura: 5cm; Comprimento: 25cm.	UND	1	Exclusiva - ME, MEI E EPP	R\$ 41,90	R\$ 41,90
79	<b>Pandeiro Acrílico 10:</b> Pandeiro Acrílico 10" Pele Leitosa PHX 82A	UND	1	Exclusiva - ME, MEI E EPP	R\$ 118,97	R\$ 118,97
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 40.543,63</b>	<b>R\$ 14.865.947,62</b>
<b>Mediana R\$ 40.543,63</b>						
<b>Valor de Referência R\$ 14.865.947,62</b>						

Valores da tabela de acordo com pesquisa de mercado realizada constante no **Termo de Referência (doc SEI nº ID 5613141) e Mapa de Precificação (ID 5682917)**

**ANEXO IX – MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ID 5613290)**



Documento assinado eletronicamente por **ARIANE SÍDIA BENIGNO SILVA FELIPE - Matr.0352898-7, Secretária de Administração e Previdência.**, em 06/12/2022, às 09:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Cap. III, Art. 14 do [Decreto Estadual nº 18.142, de 28 de fevereiro de 2019.](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.pi.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **5613262** e o código CRC **CF8B0A16**.

---

Av. Pedro Freitas, 1900 Centro Administrativo, BL1 - Bairro São Pedro, Teresina/PI, CEP  
64018-900  
Telefone: (86) 3216-1720 - <http://www.seadprev.pi.gov.br/>



**Referência:** Caso responda, indicar expressamente o Processo nº  
[00343.000273/2022-97](#)

**SEI nº 5613262**